

สถานการณ์การใช้พืชกระท่อม และสาร เสพติดที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนผสม

ผศ. ถนอมศรี อินทนนท์

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลักษณะของพืชกระท่อม

- * เป็นพืชเขตร้อน ขึ้นอยู่มากทางภาคใต้ของประเทศไทย
- * กินแล้วทำงานไม่รู้สึเหนื่อย ทนแดด ไม่รู้สึกร้อน จึงเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
- * ใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคได้หลายชนิด
- * เมื่อเสพจนติดฝิ่นหนึ่งจะดำเกรียมเหมือนถูกแดดจัดเผา หากหยุดกิน หงุดหงิด ปวดเมื่อย ไม่มีแรง

พืชกระท่อมในมุมมองของผู้ใช้แรงงาน

“คนแก่ๆยังทำงานضب”

“สูบยาอันตรายหาหลาย”

“ถ้าไม่ได้กินทำงานไม่รอด แบกข้าวไม่ไหว”

“คนกินท่อม คนทำงานเพไม่มีเกเร”

“ผู้หญิงที่ทำงานรับจ้างก็กินกระท่อม เวลาจะออกไปทำงาน”

“กินแล้วทน อารมณ์ดี ลดน้ำตาในเลือด ลดความดัน”

พืชกระท่อมในมุมมองของหมอพื้นบ้าน

ใช้ใบสด ใบแห้ง เปลือก ราก และลำต้นของพืชกระท่อม
ในการปรุงยา ซึ่งมีทั้งยาต้ม และยาถูกลมดอน

“ใช้ใบแห้งปั่นผสมกับตัวยาอื่นๆ แล้วแต่โรค”

“ใช้ห่อน้ำตาลทรายกินแก้ไอ”

“รากแห้งต้มผสมกับตัวยาอื่นๆ แก้มะเร็งทุกชนิด”

พืชกระท่อมกับวัยรุ่น

ปัจจุบันใบกระท่อมเป็นตัวเลือก ในสารเสพติด
แบบผสมชนิด “สีกุณร่อย” ที่เริ่มแพร่หลายในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2548 มากขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549
และ พ.ศ. 2550

สารสกัดแบบผสมชนิด “สีคุณร้อย”

1. น้ำต้มใบกระท่อม โคล้ก ยาแก้ไอ และยากันยุง
2. น้ำต้มใบกระท่อม โคล้ก ยาแก้ไอ และกล่อมประสาท
3. น้ำต้มใบกระท่อม โคล้ก ยาแก้ไอ และน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์
4. น้ำต้มใบกระท่อม โคล้ก ยาแก้ไอ และกาแฟ
5. น้ำต้มใบกระท่อม โคล้ก ยาแก้ไอ และนมเปรี้ยว

ตัวอย่างวิธีทำ

1. ต้มน้ำเปล่า 1 ลิตร จนเดือด
2. ใส่ใบกระท่อม 18 ใบ และยากันยุงที่เตรียมไว้ 1 ขด
3. พักทิ้งไว้จนเย็น แล้วกรองใบกระท่อมออก
4. นำยาแก้ไอมาผสมน้ำคั้น
5. นำน้ำที่มีส่วนผสม ในข้อ 3 และ ข้อ 4 มาเทรวมกันได้ เป็นสารเสพติดแบบผสมชนิด “สีคุณร้อย”

ตัวอย่างวิธีการเสฟ

ส่วนใหญ่มักเสฟกันเป็นกลุ่ม โดยนั่งล้อมวง มี
สารเสฟติดแบบผสมชนิด “สีอ่อนร้อย” วางตรงกลาง
ใช้แก้วตักดื่ม ส่งไปรอบวง คล้ายกับการเสฟ น้ำตาลเมา

สวัสดีค่ะ